




Elektro Mekanik Diyaframalı Dozaj Pompaları

Yüksek hassasiyete sahip mikro denetleyici kontrolü ve selenoid teknolojisini ile AnTech dozaj pompaları 0,1 ml den daha düşük hassasiyette dozaj yapabilen modeller sunar. Yüksek dozaj ihtiyaçları için 5 Bar karşı basınçta saatte 25 litreye kadar, yüksek basınçta dozaj ihtiyaçları için 20 Bar karşı basınçta saatte 3,5 litreye kadar dozaj yapan modeller mevcuttur.

Mekanik diyaframalı dozaj pompalarında 5 Bar karşı basınçta saatte 1,4-14 ile 4,9-49 litre arasında, 7 Bar karşı basınçta saatte 5-50 ile 15-150 litre dozaj yapabilen geniş bir ürün aralığı sunar.



Elektro Mekanik Diyaframalı Dozaj Pompaları

Dozaj Pompaları


Dozaj Pompaları

Dozaj pompaları, tanımlı bir sıvının transferi amacı ile kullanılır. Bu transfer genellikle bir kaptan başka bir kaba veya prosese sağlanır. Dozaj pompaları ile açık kaplara, kapalı kaplara ve basınçlı hatlara transfer sağlanabilir.

Yüksek hassasiyete sahip mikro denetleyici kontrolü ve selenoid teknolojisi ile AnTech dozaj pompaları 0.1 ml den daha düşük hassasiyette dozaj yapabilen modeller sunar. Yüksek dozaj ihtiyaçları için 5 Bar karşı basınçta saatte 25 litreye kadar, yüksek basınç dozaj ihtiyaçları için 20 Bar karşı basınçta saatte 3,5 litreye kadar dozaj yapan modeller mevcuttur.

Mekanik diyaframlı dozaj pompalarında 5 Bar karşı basınçta saatte 1.4-14 ile 4.9-49 litre arasında, 7 Bar karşı basınçta saatte 5-50 ile 15-150 litre dozaj yapabilen geniş bir ürün aralığı sunar.





EMD Seri
EMD Seri

Elektro Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompaları

EMD Seri



EMD-P

Plastik Gövdeli Elektro Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompası

- Yüksek miktarlardaki sıvı kimyasalların hassas ölçülerde dozlanması için ideal çözüm
- Dozlanacak kimyasallara göre seçilebilen PP, SS 316 ve PVDF Pompa Kafası, rekorlar ve çekvalfler.
- Çalışırken ya da dururken manuel 0-100 % kapasite ayarı.
- 4-20mA sinyal girişli motor sürücü ile kapasite ayarı yapılabilir.

Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg				
					PCP	PSS	PVCCP	PVDFCP	SSS
311014005241(XXX)	EMD P14L/5B 380 (XXX)	14	5	31 x 38 x 23	5,90	5,95	6,10	6,00	7,40
311032005251(XXX)	EMD P32L/5B 380 (XXX)	32	5	31 x 38 x 23					
311049005261(XXX)	EMD P49L/5B 380 (XXX)	49	5	31 x 38 x 23					


Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
600112000110000	BAGLANTI TAKIMI EMD 11 (PCP)	Pompa kafasının 9x12 mm ve 20 mm bağlantıları için parçalar	✓
600112000330000	BAGLANTI TAKIMI EMD 33 (PVDFCP)	Pompa kafasının 9x12 mm ve 20 mm bağlantıları için parçalar	✓
600112000440000	BAGLANTI TAKIMI EMD 44 (PVCCP)	Pompa kafasının 9x12 mm ve 20 mm bağlantıları için parçalar	✓
410160011100001	EMD BAGLANTI KITI PP 9X12MM	9x12 mm bağlantı için PP emiş ve basma takımı	✗
410160012200001	EMD BAGLANTI KITI PP 20MM PVC	20 mm bağlantı için PP emiş ve basma takımı	✗
410160021100001	EMD BAGLANTI KITI PVC 9X12MM	9x12 mm bağlantı için PVC emiş ve basma takımı	✗
410160022200001	EMD BAGLANTI KITI PVC 20MM PVC	20 mm bağlantı için PVC emiş ve basma takımı	✗
410160031300001	EMD BAGLANTI KITI PVDF 9X12MM	9x12 mm bağlantı için PVDF emiş ve basma takımı	✗
410160032300001	EMD BAGLANTI KITI PVDF 20MM PVC	20 mm bağlantı için PVDF emiş ve basma takımı	✗
410170011100001	HORTUM TAKIMI 9X12 PE 10M	10 metre uzunluğunda 9x12 mm polietilen hortum	✗

EMD-P TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Pompa Tipi	Ø mm Diyafram	Strok / dk.		Kapasite				Max. Basınç		Strok mm	kW	Bağlantılar	Ağırlık
		50Hz	60Hz	L1'	60Hz	L/h	60Hz	Bar	Psi				
EMD P14L/5B 380 (XXX)	66	42	50	0,23	0,28	14	17	5	72,5	4	0,09	3/4"	4,50 (PCP) 4,55 (PSS)
EMD P32/5B 380 (XXX)	66	85	102	0,53	0,64	32	38	5	72,5	4	0,09	3/4"	6,00 (SSS)
EMD P49L/5B 380 (XXX)	66	128	153	0,82	0,98	49	59	5	72,5	4	0,09	3/4"	4,60 (PVD FCP) 4,70 (PVCCP)

* Pompa tesisat bağlantısı 3/4" dıştan dişlidir. Opsiyonel olarak 3/8" içten dişli ve 9x12mm hortum bağlantı aksesuarları paket içerisine dahildir.



EMD P

14L5B

380 XXX

Kod	Açıklama
P	Plastik Gövdeli Elektro Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompası

Kod	Açıklama
14L/5B	Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 14 Litre Dozaj Yapabilir.
32L/5B	Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 32 Litre Dozaj Yapabilir.
49L/5B	Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 49 Litre Dozaj Yapabilir.

Kod	Pompa Kafası	Bilye	Bilye Altı Parça	Diyafram
PCP	PP	Ceramic	PTFE	PTFE
PSS	PP	S.S.316	S.S.316	PTFE
SSS	S.S.316	S.S.316	S.S.316	PTFE
PVD FCP	PVDF	Ceramic	PTFE	PTFE
PVCCP	PVC	Ceramic	PTFE	PTFE

Elektro Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompaları

EMD Seri



EMD-M

Metal Gövdeli Elektro Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompası

- Yüksek miktarlardaki sıvı kimyasalların hassas ölçülerde dozlanması için ideal çözüm
- Dozlanacak kimyasallara göre seçilebilen PP, PVC, S.S.316 ve PVDF pompa kafası, rekorlar ve çekvalfler.
- Çalışırken ya da dururken manuel 0-100 % kapasite ayarı.
- 4-20mA sinyal girişli motor sürücü ile kapasite ayarı yapabilmek.


Stok Kodu	Model	L/h	Max. Karşı Basınç / Bar	Ambalaj Ebatları / cm En-Boy-Yükseklik	Ambalajlı Ağırlık / kg				
					PCP	PSS	PVCCP	PVDFCP	SSS
310050007101(XXX)	EMD M50L/7B 380 (XXX)	50	7	41 x 58 x 33	13,65	13,70	14,10	13,90	18,20
310100007121(XXX)	EMD M100L/7B 380 (XXX)	100	7	41 x 58 x 33					
310150007131(XXX)	EMD M150L/7B 380 (XXX)	150	7	41 x 58 x 33					
					PVCPXP	PVCSS	PVDFXP	SSS	
310240005331(XXX)	EMD M240L/5B 380 (XXX)	240	5	41 x 58 x 33	14,85	14,90	15,10	19,40	
310360005331(XXX)	EMD M360L/5B 380 (XXX)	360	5	41 x 58 x 33					
310340003331(XXX)	EMD M340L/3B 380 (XXX)	340	3	41 x 58 x 33	15,85	15,90	16,10	20,40	
310460003331(XXX)	EMD M460L/3B 380 (XXX)	460	3	41 x 58 x 33					
310630003431(XXX)	EMD M630L/3B 380 (XXX)	630	3	41 x 58 x 33					

Yedek Parçalar - Opsiyonlar

Stok Kodu	Stok Adı	Açıklama	Pakete Dahildir
600112000110000	BAGLANTI TAKIMI EMD 11 (PCP)	Pompa kafasının 9x12 mm ve 20 mm bağlantıları için parçalar 50L/7B, 100L/7B, 150L/7B PCP modeller için	✓
600112000330000	BAGLANTI TAKIMI EMD 33 (PVDFCP)	Pompa kafasının 9x12 mm ve 20 mm bağlantıları için parçalar 50L/7B, 100L/7B, 150L/7B PVDFCP modeller için	✓
600112000440000	BAGLANTI TAKIMI EMD 44 (PVCCP)	Pompa kafasının 9x12 mm ve 20 mm bağlantıları için parçalar 50L/7B, 100L/7B, 150L/7B PVCCP modeller için	✓
410160011100001	EMD BAGLANTI KITI PP 9X12MM	9x12 mm bağlantı için PP emiş ve basma takımı 50L/7B, 100L/7B, 150L/7B PCP modeller için	✗
410160012200001	EMD BAGLANTI KITI PP 20MM PVC	20 mm bağlantı için PP emiş ve basma takımı 50L/7B, 100L/7B, 150L/7B PCP modeller için	✗
410160021100001	EMD BAGLANTI KITI PVC 9X12MM	9x12 mm bağlantı için PVC emiş ve basma takımı 50L/7B, 100L/7B, 150L/7B PVCCP modeller için	✗
410160022200001	EMD BAGLANTI KITI PVC 20MM PVC	20 mm bağlantı için PVC emiş ve basma takımı 50L/7B, 100L/7B, 150L/7B PVCCP modeller için	✗
410160031300001	EMD BAGLANTI KITI PVDF 9X12MM	9x12 mm bağlantı için PVDF emiş ve basma takımı 50L/7B, 100L/7B, 150L/7B PVDF modeller için	✗
410160032300001	EMD BAGLANTI KITI PVDF 20MM PVC	20 mm bağlantı için PVDF emiş ve basma takımı 50L/7B, 100L/7B, 150L/7B PVDF modeller için	✗
410170011100001	HORTUM TAKIMI 9X12 PE 10M	10 metre uzunluğunda 9x12 mm polietilen hortum	✗

EMD-M TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Pompa Tipi	Ø mm Diyafram	Strok / dk.		Kapasite				Max. Basınç		Strok mm	kW	Bağlantılar	Ağırlık
		50Hz	60Hz	L1' 50Hz	L1' 60Hz	L/h 50Hz	L/h 60Hz	Bar	Psi				
EMD M50L/7B 380(XXX)	110	40	48	0,83	1	50	60	7	101,5	5	0,25	3/4"	12,15 (PCP) 12,20 (PSS) 16,70 (SSS)
EMD M100L/7B 380(XXX)	110	80	96	1,66	2	100	120	7	101,5	5	0,25	3/4"	12,40(PVDFCP) 12,60 (PVCCP)
EMD M150L/7B 380(XXX)	110	120	145	2,5	3	150	180	7	101,5	5	0,25	3/4"	13,35 (PVCXP) 13,40 (PVCSS)
EMD M240L/5B 380 (XXX)	120	80	96	4	4,83	240	290	5	72,5	10	0,37	3/4"	13,60(PVDFPXP) 17,90 (SSS)
EMD M360L/5B 380 (XXX)	120	120	145	6	7,16	360	430	5	72,5	10	0,37	3/4"	13,35 (PVCXP) 13,40 (PVCSS)
EMD M340L/3B 380 (XXX)	140	80	96	5,66	6,83	340	410	3	43,5	10	0,37	1"	14,60(PVDFPXP)
EMD M460L/3B 380 (XXX)	140	120	145	7,66	9,16	460	550	3	43,5	10	0,37	1"	18,90 (SSS)
EMD M630L/3B 380 (XXX)	140	120	145	10,5	12,58	630	755	3	43,5	15	0,37	1"	



EMD M

50L/7B

380 XXX

Kod	Açıklama
M	Metal Gövdeli Elektro Mekanik Diyaframlı Dozaj Pompası

Kod	Açıklama
50L/7B	Maksimum 7 Bar Karşı Basınca, Maksimum 50 Litre Dozaj Yapabilir.
100L/7B	Maksimum 7 Bar Karşı Basınca, Maksimum 100 Litre Dozaj Yapabilir.
150L/7B	Maksimum 7 Bar Karşı Basınca, Maksimum 150 Litre Dozaj Yapabilir.
240L/5B	Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 240 Litre Dozaj Yapabilir.
360L/5B	Maksimum 5 Bar Karşı Basınca, Maksimum 360 Litre Dozaj Yapabilir.
340L/3B	Maksimum 3 Bar Karşı Basınca, Maksimum 340 Litre Dozaj Yapabilir.
460L/3B	Maksimum 3 Bar Karşı Basınca, Maksimum 460 Litre Dozaj Yapabilir.
630L/3B	Maksimum 3 Bar Karşı Basınca, Maksimum 630 Litre Dozaj Yapabilir.

Kod	Pompa Kafası	Bilye	Bilye Altı Parça	Diyafram
PCP	PP	Ceramic	PTFE	PTFE
PSS	PP	S.S.316	S.S.316	PTFE
SSS	S.S.316	S.S.316	S.S.316	PTFE
PVDFCP	PVDF	Ceramic	PTFE	PTFE
PVCCP	PVC	Ceramic	PTFE	PTFE
PVCXP	PVC	Pyrex	PTFE	PTFE
PVCSS	PVC	S.S.316	S.S.316	PTFE
PVDFPXP	PVDF	Pyrex	PTFE	PTFE

A[®]nTech

"Water Control Technologies"

www.enelsa.com



MERKEZ FABRİKA :
Antalya Org. San. Böl. 1. Kısım
6. Cad. No: 16 **ANTALYA**
Tel : +90 (242) 258 12 84
Fax : +90 (242) 258 12 85

SERVİS / ANTALYA MERKEZ
Güvenlik Mah. Gazi Bulvarı 100 A
Mehmet Demirkaya Apt. **ANTALYA**
Tel : +90 (242) 221 64 31
Fax : +90 (242) 221 64 32

MARMARA BÖLGE :
Oruçreis Mah. Tekstilent Sitesi
B5 Blok No: 16 ESENLER **İSTANBUL**
Tel : +90 (212) 438 54 12
Fax : +90 (212) 438 54 13



Marmara (Anadolu)
Bölge Distribütörü
www.divitsu.com



İç Anadolu
Bölge Distribütörü
www.as-su.com